





# **Portillon Lomig**

### Aluminium contemporain

Le portillon Lomig offre un équilibre optimal entre luminosité et sécurité. Ses lames semi-pleines ajoutent de la clarté et de l'élégance à votre entrée, tandis que sa traverse centrale pleine garantit une sécurité optimale. Une solution idéale pour une entrée délicatement structurée, alliant lignes épurées et modernité.

## **COLORIS**

#### **DISPONIBLES**



25 Best-sellers et plus de

300 coloris

#### **GARANTIES**

Tous nos portails, clôtures et garde-corps aluminium sont garantis 30 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté. Le thermolaquage Qualicoat est garanti 30 ans sans coefficient de vétusté. Nos moteurs sont conformes à la norme : NF EN 13241-1.

#### **ENTRETIEN**

L'aluminium est un matériau qui ne requiert qu'un entretien minimum, d'une grande simplicité. Afin de préserver la beauté et les qualités d'origine de votre portail en aluminium, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage régulier à l'eau claire avec une éponge non abrasive. Vous pouvez terminer l'opération en les essuyant avec un chiffon doux et absorbant.

## Caractéristiques techniques

Profil d'occultation: Oui Matière: Aluminium contemporain

**Type:** Semi-plein Pose: Nez de dalle

**Remplissage :** 160x25 mm ajourées 150x25 Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail

mm pleines Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail

Poteaux de fixation : en aluminium, à commander en option pour une Forme: Droit

Largeur / Hauteur maximum coulissant : finition parfaite et une facilité de pose

mm x mm Montant: 93x60 mm

Largeur / Hauteur maximum battant : **Type d'assemblage :** Mécanique à tenon et mortaise

2500mm x 2250mm

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximum peuvent être

revues.

**Expert Conseil** 

FABRICATION FRANÇAISE